



Catalogue 2019



SABRE FRANCE

- DÉBROUSSAILLEUSES
- TAILLEUSES
- TAILLEUSES SUR PERCHE
- ÉLAGUEUSES
- TRONÇONNEUSES
- ÉLAGUEUSE SUR PERCHE
TÉLESCOPIQUE
- SOUFFLEURS
- PULVÉRISATEUR
- ATOMISEUR

DÉBROUSSAILLEUSES

MX21

MOTEUR MARUYAMA EE200
CYLINDRÉE 19.8 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.51 kW à 7000 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.60 litre
DIAMÈTRES TUBE & ARBRE 24 mm / 7 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 1 bretelle, 1 tête nylon
POIDS À VIDE 4,2 kg



261€
TTC

MX22EH

NOUVEAUTÉ

MOTEUR MARUYAMA EE231
CYLINDRÉE 22.5 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.77 kW à 7000 tr/min.
DIAMÈTRES TUBE & ARBRE 24 mm / 7 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 1 bretelle, 1 tête nylon
POIDS À VIDE 4,9 kg



278€
TTC

MX27

MOTEUR MARUYAMA EE260
CYLINDRÉE 25.4 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.74 kW à 7000 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.60 litre
DIAMÈTRES TUBE & ARBRE 24 mm / 7 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 1 bretelle, 1 tête nylon
POIDS À VIDE 4,7 kg



371€
TTC

MX33

MOTEUR MARUYAMA AE320
CYLINDRÉE 31.8 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.88 kW à 6500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 1 litre
DIAMÈTRES TUBE & ARBRE 24 mm / 7 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 1 harnais, 1 tête nylon,
 1 lame 4 dents 230 mm
POIDS À VIDE 5.5 kg



441€
TTC

MX27H

MOTEUR MARUYAMA EE260
CYLINDRÉE 25.4 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.74 kW à 7000 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.60 litre
DIAMÈTRES TUBE & ARBRE 24 mm / 7 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 1 bretelle, 1 tête nylon
POIDS À VIDE 5,1 kg



385€
TTC

MX33H

MOTEUR MARUYAMA AE320
CYLINDRÉE 31.8 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.88 kW à 6500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 1 litre
DIAMÈTRES TUBE & ARBRE 24 mm / 7 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 1 harnais,
 1 tête nylon, 1 lame 4 dents 230 mm
POIDS À VIDE 5,7 kg



458€
TTC



BC4320HRS

MOTEUR MARUYAMA NE420
CYLINDRÉE 41,5 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 1,71 kW à 8000 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 1 litre
DIAMÈTRES TUBE & ARBRE 28 mm / 8 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
 1 harnais pro, 1 tête nylon,
 1 lame 3 dents 255 mm
POIDS À VIDE 7,8 kg



607€
TTC

BC5020HRS

MOTEUR MARUYAMA NE500
CYLINDRÉE 49,9 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 1,91 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 1 litre
DIAMÈTRES TUBE & ARBRE 28 mm / 8 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 1 harnais pro,
 1 tête nylon, 1 lame 3 dents 255 mm
POIDS À VIDE 7,8 kg



684€
TTC



(1) Norme SAE-J1349

BCV5020

820€
TTC

MOTEUR MARUYAMA NE500
CYLINDRÉE 49,9 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 1,91 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 1 litre
DIAMÈTRES TUBE & ARBRE 28 mm / 8 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
1 harnais super pro,
1 tête nylon M12,
1 lame 3 dents 300 mm
POIDS À VIDE 8,9 kg



4 POINTS ANTI-VIBRATIONS PAR AMORTISSEURS POUR LE CONFORT DE L'UTILISATEUR.

HARNAIS PROFESSIONNEL AVEC POCHETTE ZIPPÉE.

BKC5020RS

781€
TTC

MOTEUR MARUYAMA NE500
CYLINDRÉE 49,9 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 1,91 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 1 litre
DIAMÈTRE TUBE & ARBRE 28 mm / 8 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE
1 armature pro, 1 tête nylon,
1 lame 4 dents 230 mm
POIDS À VIDE 11,2 kg



DÉBROUSSAILLEUSES MULTI-OUTILS

MC2630RS

400€
TTC

Cette machine ne peut recevoir que la gamme d'outils MCA avec le raccord rapide U.Q.C.

MOTEUR MARUYAMA EE262
CYLINDRÉE 25,4 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0,85 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0,55 litre
DIAMÈTRES TUBE & ARBRE 24 mm / 7 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 1 bretelle
POIDS À VIDE 4,2 kg



MC4321BK

771€
TTC

Cette machine ne peut recevoir que la gamme d'outils MCA avec le raccord rapide U.Q.C.

MOTEUR MARUYAMA CER420
CYLINDRÉE 41,5 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 1,57 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 1 litre
DIAMÈTRE DU TUBE 26 mm
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 1 armature pro
POIDS À VIDE 10,4 kg

NOUVEAU RACCORD RAPIDE (UQC : ULTRA QUICK COUPLING)



MCA-HTS

404€
TTC

Adaptation tailleuse orientable
450 mm de coupe.
Tube de 745 mm.

MCA-HTL

475€
TTC

Adaptation tailleuse orientable
600 mm de coupe.
Tube de 745 mm.



MCA-S

116€
TTC

Adaptation débroussailleuse pour couper l'herbe le long des murs, des clôtures, des bordures... Tube de 745 mm.



MCA-LB

420€
TTC

2 lames contre rotatives
Tube de 750 mm.



MCA-P

63€
TTC

Rallonge de 530 mm.



MCA-PL

373€
TTC

Adaptation élagueuse guide de 25 cm tube de 1525 mm.



(1) Norme SAE-J1349

MCV3101TS

328€
TTC

CYLINDRÉE 30.1 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 1,04 kW à 9500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0,24 litre
RÉSERVOIR HUILE DE CHAÎNE 0,18 litre
GRAISSAGE DE CHAÎNE automatique réglable
LONGUEUR DE GUIDE 30 cm - 12"
TYPE DE CHAÎNE
 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-45DL
TENDEUR DE CHAÎNE
 par poignée de frein
POIDS À VIDE 3,1 kg



MCV3101S

391€
TTC

CYLINDRÉE 30.1 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 1,04 kW à 9500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0,24 litre
RÉSERVOIR HUILE DE CHAÎNE 0,18 litre
GRAISSAGE DE CHAÎNE automatique réglable
LONGUEUR DE GUIDE 35 cm - 14"
TYPE DE CHAÎNE
 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-52DL
TENDEUR DE CHAÎNE par poignée de frein
POIDS À VIDE 3,3 kg



MCV3501S

411€
TTC

CYLINDRÉE 34.9 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 1,28 kW à 9000 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0,34 litre
RÉSERVOIR HUILE DE CHAÎNE 0,30 litre
GRAISSAGE DE CHAÎNE automatique réglable
LONGUEUR DE GUIDE 35 cm - 14"
TYPE DE CHAÎNE
 3/8" LP - 1,3 mm - SE3L-52DL
TENDEUR DE CHAÎNE par poignée de frein
POIDS À VIDE 4,2 kg



MCV4000

NOUVEAUTÉ

431€
TTC

CYLINDRÉE 38 cc
PUISSANCE 1,8 kW/ 2,5 CV
RÉGIME MAXI 13500 tr/min.
GRAISSAGE DE CHAÎNE Automatique réglable
GUIDE 35 cm - 14"
CHAÎNE 38" LP - 1,3 mm
 SE3L-52DL
POIDS À VIDE 3,5 kg



MCV5100

NOUVEAUTÉ

533€
TTC

CYLINDRÉE 51 cc
PUISSANCE 2,7 kW/ 2,8 CV
RÉGIME MAXI 13200 tr/min.
GRAISSAGE DE CHAÎNE Automatique réglable
GUIDE 40 cm - 16"
CHAÎNE 325" - 1,5 mm
 SG5-66DL
POIDS À VIDE 5,6 kg



MCV6200

NOUVEAUTÉ

626€
TTC

CYLINDRÉE 62 cc
PUISSANCE 3,4 kW/ 4,6 CV
RÉGIME MAXI 13200 tr/min.
GRAISSAGE DE CHAÎNE Automatique réglable
GUIDE 50 cm - 20"
CHAÎNE 3/8" - 1,5 mm - SD5-72DL
POIDS À VIDE 5,6 kg



MCV3900-30

NOUVEAUTÉ

406€
TTC

CYLINDRÉE 38 cc
PUISSANCE 1,8 kW/ 2,5 CV
RÉGIME MAXI 13500 tr/min.
GRAISSAGE DE CHAÎNE Automatique réglable
GUIDE 30 cm - 12"
CHAÎNE 38" LP - 1,3 mm - SE3L-45DL
POIDS À VIDE 3,5 kg



MCV3900-35

NOUVEAUTÉ

421€
TTC

CYLINDRÉE 38 cc
PUISSANCE 1,8 kW/ 2,5 CV
RÉGIME MAXI 13500 tr/min.
GRAISSAGE DE CHAÎNE Automatique réglable
GUIDE 35 cm - 14"
CHAÎNE 38" LP - 1,3 mm - SE3L-52DL
POIDS À VIDE 3,5 kg



MCV5600

NOUVEAUTÉ

584€
TTC

CYLINDRÉE 56 cc
PUISSANCE 3 kW/ 4,1 CV
RÉGIME MAXI 13200 tr/min.
GRAISSAGE DE CHAÎNE Automatique réglable
GUIDE 45 cm - 18"
CHAÎNE 325" - 1,5 mm - SG5-72DL
POIDS À VIDE 5,6 kg



TPP2630

MOTEUR MARUYAMA EE262

CYLINDRÉE 25.4 cc

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.85 kW à 7000 tr/min.

RÉSERVOIR CARBURANT 0.55 litre

RÉSERVOIR D'HUILE DE CHAÎNE 0.14 litre

LONGUEUR DU GUIDE 25 cm - 10"

LONGUEUR DE LA MACHINE 2156 à 3356 mm

POIDS À VIDE 6.5 kg

- Chaîne SARP SE3L-40E
- Vitesse de coupe 22.2 m/s à 10000 tr/min.
- Pompe à huile automatique réglable
- Tube de transmission aluminium Ø 35 et 24 mm



832€
TTC



SOUFFLEURS

BL3110

MOTEUR MARUYAMA CER300

CYLINDRÉE 30.1 cc

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0,97 kW à 7500 tr/min.

RÉSERVOIR CARBURANT 0,60 litre

VOLUME D'AIR MAXI 780 m³/h.

VITESSE D'AIR MAXI 72,1 m/s

POIDS À VIDE 4,3 kg

- Vitesse de soufflerie : plus de 259 km/h.



347€
TTC



Option : KAM-311BL.
Kit aspiro-broyeur
avec sac de 55 litres



BL9000

MOTEUR MARUYAMA CER800

CYLINDRÉE 79.2 cc

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾

3.36 kW à 7000 tr/min.

RÉSERVOIR CARBURANT

2.1 litres

DIMENSIONS* (MM)

365 x 500 x 550

POIDS À VIDE

10,9 kg

VOLUME D'AIR MAXI

1699 m³/h

avec l'embout TORNADO

VITESSE D'AIR MAXI

362.25 km/h

avec l'embout TORNADO



790€
TTC

Livré d'origine avec un embout standard (1) et l'embout TORNADO (2). L'embout de réduction du diamètre (3) est en option. L'embout TORNADO augmente le débit d'air pour atteindre 1699 m³/min.



La base du châssis est prévue pour positionner votre pied lors des démarrages de votre machine et ainsi assurer une très bonne stabilité.



Le BL9000 dispose d'un régulateur de vitesse "Cruise control". Le réglage de l'angle et de la position de la manette de gaz est très facile.

De plus, la longueur du tube est réglable sur 3 positions (L/M/S) pour un confort optimal et un meilleur contrôle de votre travail.



Le harnais est très confortable et permet une circulation optimum de l'air pour de longues séances de travail. Les sangles sont rembourrées et extra larges pour un confort maximum de l'utilisateur. La poignée centrée au-dessus du châssis facilite le transport.



Châssis ergonomique isolé efficacement du moteur par 4 ressorts amortisseurs résistants. Le capot de filtre à air au-dessus du moteur permet d'accéder facilement au système de filtration à 2 étages particulièrement efficace contre les particules fines.



(1) Norme SAE-J1349

TAILLEUSES

HT237D

407€
TTC

MOTEUR MARUYAMA HE232
CYLINDRÉE 22.5 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.57 kW à 7000 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.40 litre
LONGUEUR DE COUPE 600 mm
SYSTÈME DE COUPE double taille
PAS DE COUPE 35 mm
ÉPAISSEUR DES LAMES 2,3 mm
VITESSE DE COUPE
 1,09 m/s à 8000 tr/min.
POIGNÉE ARRIÈRE
 rotative 5 positions
POIDS À VIDE 4,6 kg



HT234DL

565€
TTC

MOTEUR MARUYAMA CER230
CYLINDRÉE 22.5 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.58 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.40 litre
LONGUEUR DE COUPE 750 mm
SYSTÈME DE COUPE double taille
PAS DE COUPE 40 mm
ÉPAISSEUR DES LAMES 2,5 mm
VITESSE DE COUPE 1,24 m/s à 8000 tr/min.
POIGNÉE ARRIÈRE rotative 5 positions
POIDS À VIDE 5,7 kg



- Réservoir de 0.4 litre pour environ 60 minutes d'autonomie.



HT236DVR

565€
TTC

MOTEUR MARUYAMA HE230
CYLINDRÉE 22.5 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.58 kW à 7000 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.40 litre
LONGUEUR DE COUPE 600 mm
SYSTÈME DE COUPE double taille
PAS DE COUPE 35 mm
ÉPAISSEUR DES LAMES 2,5 mm
VITESSE DE COUPE
 1,09 m/s à 8000 tr/min.
POIGNÉE ARRIÈRE
 rotative 5 positions
POIDS À VIDE 5,2 kg



HT230P

571€
TTC

MOTEUR MARUYAMA LE230
CYLINDRÉE 22.5 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.58 kW à 7000 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.50 litre
LONGUEUR DE COUPE 750 mm
SYSTÈME DE COUPE simple taille
PAS DE COUPE 35 mm
ÉPAISSEUR DES LAMES 2,5 mm
VITESSE DE COUPE 1,12 m/s à 8000 tr/min.
POIGNÉE ARRIÈRE fixe
POIDS À VIDE 5,5 kg



- Déflecteur de chutes de taille en Aluminium.

HT239D

NOUVEAUTÉ

565€
TTC

MOTEUR MARUYAMA HE232
CYLINDRÉE 22.5 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.61 kW à 7000 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.40 litre
LONGUEUR DE COUPE 600 mm
SYSTÈME DE COUPE double taille
PAS DE COUPE 35 mm
ÉPAISSEUR DES LAMES 2.3 mm
VITESSE DE COUPE
 1.14 m/s à 8000 tr/min.
POIGNÉE ARRIÈRE
 rotative 5 positions
POIDS À VIDE 5.3 kg



HT238P

NOUVEAUTÉ

571€
TTC

MOTEUR MARUYAMA HE232
CYLINDRÉE 22.5 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.61 kW à 7000 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.40 litre
LONGUEUR DE COUPE 750 mm
SYSTÈME DE COUPE simple taille
PAS DE COUPE 35 mm
ÉPAISSEUR DES LAMES 2.3 mm
VITESSE DE COUPE 1.14 m/s à 8000 tr/min.
POIGNÉE ARRIÈRE fixe
POIDS À VIDE 5.2 kg



- Déflecteur de chutes de taille en Résine

TAILLEUSES SUR PERCHE

AHT2630DS

726 €
TTC

MOTEUR MARUYAMA EE262
CYLINDRÉE 25.4 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.85 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.55 litre
LONGUEUR DE COUPE 600 mm
SYSTÈME DE COUPE double taille
PAS DE COUPE 35 mm
ÉPAISSEUR DES LAMES 2,3 mm
VITESSE DE COUPE 1,09 m/s à 8000 tr/min.
LONGUEUR DE TUBE 723 mm
LONGUEUR TOTALE 1725 mm
POIDS À VIDE 6,3 kg



Lames polies et affûtées sur 3 faces
pour une coupe franche et nette.



AHT2630DL

751 €
TTC


MOTEUR MARUYAMA EE262
CYLINDRÉE 25.4 cc
PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 0.85 kW à 7500 tr/min.
RÉSERVOIR CARBURANT 0.55 litre
LONGUEUR DE COUPE 600 mm
SYSTÈME DE COUPE double taille
PAS DE COUPE 35 mm
ÉPAISSEUR DES LAMES 2,3 mm
VITESSE DE COUPE 1,09 m/s à 8000 tr/min.
LONGUEUR DE TUBE 1450 mm
LONGUEUR TOTALE 2455 mm
POIDS À VIDE 6,8 kg




Japanese



Technology



Ces deux lamiers peuvent facilement s'orienter sur 132° pour garantir une coupe parfaite et réduire la fatigue de l'utilisateur.



MS0735WCH

MOTEUR MARUYAMA BE230P

CYLINDRÉE 22.5 cc

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾

0.59 kW à 7000 tr/min.

DÉMARRAGE Reverse Start 2

RÉSERVOIR CARBURANT

0.8 litre

RÉSERVOIR LIQUIDE

25 litres

MAILLAGE DU FILTRE

32 mailles

PRESSION réglable 10/25/37 bars

DÉBIT DU FLUIDE

de 1.5 à 7.1 l/min

POMPE à piston double

POIDS À VIDE 8,8 kg



776€
TTC

Pulvérisateur thermique pour des traitements précis et sélectifs convenant particulièrement aux traitements phytosanitaires et à la lutte contre les mauvaises herbes chez les horticulteurs, dans les cultures légumières, dans les pépinières et les jardins.

Commandes accessibles et réglage de l'angle du réservoir pour le confort de l'utilisateur.



Livré avec un chariot de transport en aluminium.

MD180DX

MOTEUR KAWASAKI TK065D

CYLINDRÉE 64.7 cc

PUISSANCE NETTE⁽¹⁾ 2,9 kW à 7500 tr/min.

RÉSERVOIR CARBURANT 2 litres

RÉSERVOIR DE LIQUIDE 13 litres

DÉBIT D'AIR MAXI 1220 m³/h

DÉBIT DU FLUIDE 3,8 l/min

PORTÉE VERTICALE 11 m

PORTÉE HORIZONTALE 14 m

POIDS À VIDE 11,2 kg

Atomiseur thermique pour traiter tous types de plantations et de cultures, il est aussi utilisé pour la désinfection et le traitement parasitaire des animaux, des étables, des poulaillers, des bâtiments de stockage, des containers...

Le débit est facilement réglable pour un traitement précis évitant tout gaspillage.



772€
TTC

(1) Norme SAE-J1349

* Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ces prix de ventes. Les prix publics TTC indiqués sur ce document n'ont qu'une valeur informative du marché.

Prix indicatifs fournisseurs TTC (TVA 20%). Prix valable jusqu'au 30 septembre 2019. En raison des fluctuations du cours des monnaies étrangères, ces prix peuvent être modifiés sans préavis.



Agissez pour le recyclage des papiers avec SABRE FRANCE et Ecofolio.



SABRE FRANCE

BP 96 - 76203 DIEPPE Cedex

Tél : +33 (0)2 32 90 52 40

Fax : +33 (0)2 35 84 19 84

espace-contact@sabre-france.fr

www.sabre-france.com



Votre revendeur agréé :